


Speeksel: de dynamiek van de droge mond


Dr. Casper P. Bots,
Tandarts-epidemioloog



Nederlands Speekselcentrum
Dutch Institute *for* Salivary Research



Bijzonder speeksel




Visceus




Elastisch

Totaal speeksel: bijdrage verschillende speekselklieren


Slaap




Rust






Zuur




Kauwen



 Accessorische
 Sublinguaal

 Submandibulair
 Parotis

Dag- en nachtritme





Funcities








ADEM OPEN



ADEM OPEN



ADEM OPEN









Controle

Speeksel

0 hours



16 hours



$100 - 45 = 55 \% \text{ closure,}$
 $55 \% = 1$

$100 - 15 = 85 \% \text{ closure,}$
 $85 / 55 = 1.55 \text{ fold}$



Oorzaak





ADEM OPEN




Secretiesnelheid (ml/min)

0,26

0,23

0,09

0,02



Afbeelding 6.1 Verdeling van de personen die de apotheek bezochten per leeftijdscategorie naar het aantal chronisch gebruikte geneesmiddelen in 2014

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen, 2015







ADEM OPEN



ADEM OPEN



ADEM OPEN



ADEM OPEN

Herkenning van een droge mond



Monddroogte

Xerostomie
(*gevoel*)

Hyposalivatie
(*volume*)



Clinical Oral Dryness Score



Speekselonderzoek

Anamnese: tandheelkundig
medisch + geneesmiddelen (verleden)
roken / alcohol / stress / zelf-medicatie
voedingsdagboek
droogteklacht: duur + tijdstip klacht
eigen therapie
XI vragenlijst
Dry mouth map

Speekselonderzoek

Onderzoek: e.o. lippen, spreken

i.o. CODS, functie, beet,
parodontium, elementen,
slijmvliezen, tong

speekselopvang

Etiologie, therapie en/of advies

Xerostomie vragenlijst

Xerostomie Inventory: (Thomson et al. 1999,2000)

- 1) Ik gebruik vloeistof als hulpmiddel bij het doorslikken van voedsel
- 2) Mijn mond voelt droog aan als ik eet
- 3) 's Nachts sta ik op om te drinken
- 4) Mijn mond voelt droog aan
- 5) Het kost me moeite om droog voedsel te eten
- 6) Ik zuig snoepjes of lolly's om mijn mond minder droog te laten zijn
- 7) Ik heb moeite met het doorslikken van bepaalde voedingsmiddelen
- 8) De huid van mijn gezicht voelt droog aan
- 9) Mijn ogen voelen droog aan
- 10) Mijn lippen voelen droog aan
- 11) De binnenkant van mijn neus voelt droog aan

Antwoordmogelijkheden:

1) Nooit 2) bijna nooit 3) soms 4) nogal eens 5) erg vaak

Totaalscore: 11-55








XI score (11-55)

11-23: U heeft *weinig tot geen last* van xerostomie.

24-39: U heeft *matig tot veel last* van xerostomie.

40-55: U heeft *zeer tot extreem veel last* van xerostomie.


Dry mouth index





Speekselopvang

Referentiewaarden



Assy, Z., Jager, D.H.J., Brand, H.S. et al. Salivary flow measurements in a clinical setting: the Dutch consensus statement. *Clin Oral Invest* 30, 377 (2026).

Supportive care

speekselsecretie te stimuleren

Smaak:



- zuur
- zoet
- menthol



Smaak+mechanisch:



- kauwgom
- groente



Medicatie:

- Pilocarpine



Palliative care

speekselsecretie niet te stimuleren

Speekselsubstituten:

- Vitis Droge Mond
- Biotene / oral balance
- GC dry mouth gel
- TePe dry mouth gel
-



ADEM OPEN

Richtlijnen, adviezen, verdieping



Nederlands Speekselcentrum

Dutch Institute for Salivary Research



www.demondzorgkliniek.nl

www.dentistexperience.com